

TEMPTECH

Vinskapkatalog



Nordens største leverandør av venskap

Vi i Temptech er stolte av å være Nordens største leverandør av venskap. Siden oppstarten i 2004 har vi gått foran i markedet og drevet nyvinnende produktutvikling. Vi utvider stadig utvalget vårt med venskap og har nå over 75 ulike venskapsmodeller. På grunn av nye EU-krav for elektroniske produkter har vi i år oppgradert alle våre venskap slik at de nå er blant de mest energieffektive på markedet.

Våre kunder skal føle seg ekstra trygge på kvaliteten når de handler et Temptech venskap, derfor har vi 5 års garanti på de fleste av våre venskapserier. Dersom det skulle oppstå noe galt med venskapet ditt har vi også landsdekkende service. For deg som kunde betyr dette trygghet både for kvalitet og service.

Jeg håper du nyter katalogen og at du tar kontakt med oss om du vil ha mer informasjon om våre produkter.

Christoffer Hamer (CEO)

Design: Temptech

Tekst: Færd, Temptech

Foto: Istockphoto, Unsplash, Epoq, Norema, ELON, Larsen Media, Marius Rua

Trykk: BK Grafisk

Versjon: 1/2021

Med forbehold om feil, pris- og produktendringer.

Temptech AS

Borgeskogen 26

3160 Stokke

Tlf. 333 67 000

post@temptech.no

www.temptech.no

TEMPTECH

Tips og råd side 4

Få gode tips og råd ved kjøp av venskap, temperatur og innstillinger.

Inspirasjon side 12

Få inspirasjon! Se hva våre kunder synes om våre venskap.

Venskap side 16

Utforsk vårt store utvalg av venskap. Over 75 ulike modeller!

Humidor side 35

Sigarer trenger også en riktig oppbevaring.

Spesifikasjoner side 36

Her finner du en alle spesifikasjoner på våre venskap.

Installasjon side 46

Installasjonstegninger på våre venskap.

TIPS & RÅD



Hvorfor vinskap?

Vin er et levende produkt som utvikler seg over tid. Derfor er riktig oppbevaring av vin svært viktig, uansett om man ønsker å langtidslagre vinen eller ha den for konsum i løpet av kort tid. Med et vinskap har man de perfekte lagringsvilkår for vin, enten man skal lagre hvitvin, rødvin eller musserende vin.

Vi i Temptech vet hva som kjennetegner et godt vinskap. Svaret er at ingenting er overlatt til tilfeldighetene og at alt fra utforming til tekniske detaljer spiller en viktig rolle. Våre vinskaper svarer til alle krav for design og teknologi. Kanskje ikke så rart at flere anerkjente restauranter, vinbarer, vinimportører og vinkjennere velger akkurat våre vinskaper?

4 grunner til å skaffe deg et vinskap

1. Gjør det enkelt å oppbevare vinen på rett måte
2. Riktig oppbevaring av vinen gir bedre holdbarhet
3. Alltid serveringsklar vin og rett serveringstemperatur
4. Gir vinen bedre aroma og smak og løfter vinopplevelsen

5 grunner til å velge Temptech vinskap

1. Nordens vinskaps-ekspert med 15 års erfaring
2. Stort utvalg med over 75 ulike vinskapsmodeller
3. Blant de mest energieffektive på markedet
4. Landsdekkende service i hele Norden
5. 5 års garanti på de fleste vinskapsmodeller

Temperatursoner og innstillinger

Med et vinskap kan du stille inn nøyaktig den temperaturen du ønsker på vinen din. Våre vinskaper leveres med én eller to temperatursoner og hver temperaturzone kan reguleres individuelt. Dette gjør det enkelt for deg å alltid ha serveringsklar og rett temperert musserende vin, hvitvin eller rødvin. Riktig temperert vin gir en bedre smak, aroma og vinopplevelse!

Én temperaturzone

I et vinskap med én temperaturzone kan du stille inn temperaturen mellom 5 og 20°C. Oppbevarer du både hvitvin, rødvin (og musserende) vin i vinskaper, anbefaler vi deg å stille inn temperaturen på 12 grader.

To temperatursoner

I et vinskap med to temperatursoner er de ulike sonene delt fysisk horisontalt i vinskaper. Det gjør det mulig å ha to ulike temperaturer og lagre f.eks. hvitvin og rødvin i hver sine soner. Det kan være greit å vite at du ikke kan stille begge sonene på 12°C samtidig fordi det må være minimum 1°C forskjell mellom de to temperatursonene.



Riktig lagringstemperatur i vinskaper

Her er våre tips på hvilken temperatur du bør stille vinskaper ditt på. Husk at vinen raskt øker i temperatur når du har tatt flasken ut av vinskaper.

Hvitvin og musserende viner

Sett temperaturen i vinskaper på 6°C

Rødvin og hetviner

Still inn temperatursonen på 14°C

All typer viner og langtidslagring

Har du både hvitvin og rødvin i samme temperaturzone, eller skal langtidslagre vinen anbefaler vi en innstilt temperatur på 12°C



TIPS & RÅD

Nyttig å vite når du skal velge vinskap

Hva bør du tenke på når du skal ha et vinskap?



Riktig oppbevaring av vin skal være enkelt.

Likevel er det noen ting du bør tenke på når du skal ha et vinskap. Sjekk denne oversikten over viktig vinskap-kunnskap!

Hvor mange flasker er det plass til?

Angitt flaskekapasitet på vinskapene er ved maksimal utnyttelse, målt ved bruk av standard 75 cl. bordeaux-flasker. Siden flaskeformer og størrelser varierer vil reell kapasitet ofte være noe lavere enn oppgitt.

Hvor stort vinskap trenger jeg?

Husk at vinsamlinger vokser raskt og at lysten til å samle vin fort blir større når du først har et vinskap! Hvis plassen og budsjettet tillater det, kan det derfor være lurt å velge et vinskap som har 25 til 50 prosent større kapasitet enn dagens vinsamling.

Plassering av vinskapet

De aller fleste av våre vinskapsmodeller kan plasseres frittstående. Noen kan bygges inn i en nisje under kjøkkenbenken, mens andre modeller kan integreres i høyskap eller under benk med sokkelen foran.

Du kan lagre mer enn bare vinflasker...

Et vinskap er også et ypperlig sted å oppbevare bag-in-box vinen! Ta posen ut av kartongen og legg den i vinskapet. Et vinskap egner seg også godt for oppbevaring av sigarer, sjokolade, gin og annen brennevin.



FÅ EN BEDRE VINOPPLEVELSE!

Med riktig oppbevaring av vinen og korrekt serveringstemperatur vil du få en bedre vinopplevelse!

5 gylne regler for oppbevaring av vin

Vin er et levende produkt som utvikler seg over tid. Med disse fem reglene blir vinlagringen optimal. Resultatet er bedre holdbarhet, bedre smak og en enda bedre vinopplevelse.

1 Riktig og konstant temperatur

Vin må ikke lagres for kaldt og heller ikke for varmt. Ideell lagringstemperatur i vinskapet er for hvitvin mellom 6 og 10°C og for rødvin mellom 14 og 18°C. Ved å lagre på disse temperaturene vil vinen også ha en riktig serveringstemperatur.

2 Optimal luftfuktighet

Riktig luftfuktighet ved lagring bør ligge på mellom 50 og 70 prosent. Lavere luftfuktighet kan gjøre at vinkorken tørker inn og trekker luft, dette kan forringe kvaliteten på vinen. Med Temptechs HumidFlow-teknologi har alle våre vinskaper en luftfuktighet på mellom 50 og 70 prosent.

3 Beskyttelse mot sollys og varme

For mye lys kan gjøre at vinens modningsprosess går raskere. Sollys har i tillegg UV-stråler som kan skade vinen. De fleste av våre vinskaper har beskyttende UV-filer på glassdørene. Innvendig LED-belysning i skapene avgir heller ingen varme.

4 Beskyttelse mot vond lukt

Lukt fra for eksempel trehyller kan trenge inn via korken og forringe kvaliteten. Våre vinskaper har ulakkerte trehyller som ikke avgir lukt. Vinskapene er i tillegg utstyrt med aktivt kullfilter som renser luften i vinskapet.

5 Fri for vibrasjoner

Vibrasjon kan for eksempel komme fra kompressor og kan spre seg ut i vinskapet via hyllesystemet, og på den måten påvirke vinens utvikling på en uheldig måte. Våre spesialutviklede AntiVibe-vibrasjonsdempere som kompressoren hviler på reduserer vibrasjonen betraktelig. De fleste av våre vinskapsmodeller har i tillegg AntiVibe på hyllene.





5 års garanti på vinskap

*Våre kunder skal føle seg ekstra trygge på kvaliteten på våre vinskap.
Derfor tilbyr vi utvidet garanti på 5 år på utvalgte vinskapsserier.*

Vår utvidede garanti gjelder for vinskap i seriene Premium, Oslo, Copenhagen, Elegance, Connoisseur, Sommelier, Prestige og STHLM og gjelder for produkter kjøpt etter 1. januar 2020.

Garantien gjelder for:

Garantien omfatter feil og skader på kompressor, kjøletekniske deler og elektronikk (hovedkort og kontrollpanel).


Garantien gjelder ikke for:

Garantien omfatter ikke eventuelle skader som har oppstått ved uaktsomhet, feilbruk eller slitasjeskader. Deler som dører, håndtak, hengsler, hyller, skinner, pærer og pakninger dekkes ikke av den utvidede garantien.

Den utvidede garantien på 5 år gjelder kun for privat kjøp, gjeldende fra kjøpsdato. Næringskjøp har normal 12 måneders garantitid.

Dersom du problemer med produktet må du fremvise kvittering fra utsalgsstedet du har kjøpt produktet.

Har du ytterligere spørsmål eller behov for å benytte deg av vår garanti, ta kontakt med vår serviceavdeling.



LUKSURIØSE OMGIVELSER

De fire Copenhagen venskapene fra Temptech står plassert i luksuriøse omgivelser i Speilsalen. Venskapene fungerer som serveringsskap i

restauranten. Med fire venskap og innstilt med ulike temperatursoner sikrer restauranten rett temperatur på vinen som serveres gjestene.

INSPIRASJON

HOTEL BRITANNIA

Speilsalen

Temptech er stolt leverandør av venskap til Michelin-restauranten Speilsalen på Britannia Hotel i Trondheim.

Head Sommelier og fire ganger Norgesmester som vinkelner, Henrik Dahl Jahnsen, har vinansvaret i Speilsalen og har valgt Temptech som leverandør av venskap.

Temptech har levert fire, store Copenhagen-venskap som står flott plassert i restauranten. Vinskapet med de spesielle “label view”-hyllene er svært populært til bruk i restauranter, vinbarer og av private vinsamlere. «Vinen vises frem på ypperste måte og det er lett å finne akkurat den flasken du ønsker», forteller Dahl Jahnsen.



Henrik Dahl Jahnsen

“Head Sommelier” og fire ganger Norgesmester som vinkelner har vinansvaret i restaurant Speilsalen.



Kjartan Farnes

“Eiendomsforvandleren” fra Tønsberg benytter seg ofte av Temptechs vinskap i sine boligprosjekter. Ønsker du hjelp til ditt boligprosjekt? Besøk www.farnese.no for mer informasjon.

INSPIRASJON

FARNESE EIENDOMSFORVANDLING

Eiendoms- forvandleren

*Kjartan Farnes fra Tønsberg er selvutnevnt
“eiendomsforvandler” og hjelper folk med å skape drømmehjemmet.*

Kjartan hjelper folk med nytenkning ved oppussing av hus eller leiligheter. Han lager flotte hjem med smarte og integrerte planløsninger.

I mange av hans prosjekter benyttet han vinskap fra Temptech.

“Et vinskap i hjemmet er med på å heve prikken over i'en i interiøret”,

forteller han. I dette lekre boligprosjektet bygget Kjartan inn to

Copenhagen vinskap fra Temptech i veggen i stuen. De to innebygde

vinskapene løfter det moderne og urbane designet i boligen.

Lekkert, ikke sant?



VINVEGG I STUEN

Mange drømmer om en vinvegg eller vinrom i hjemmet. Ofte et dette en svært kostbar løsning. En enklere og rimeligere løsning er å installere flere vinskap ved siden av hverandre slik som i dette boligprosjektet. Med flere vinskap har du også mulighet til flere temperatursoner.

Profesjonell vinlagring på kjøkkenet

Vinskap med et tidløst og delikat design. Tilgjengelig i svart, hvitt eller rustfritt design. Utviklet for sømløs integrering i kjøkkenet.

Med standard dimensjoner for kjøkken er vinskapene i Oslo serien enkle å integrere i hvilken som helst type kjøkken. Vinskapene kan enten plasseres under benk med sokkel med ventilasjonslist foran eller i høyskap. Vinskapene kan også plasseres frittstående om du ønsker det.

Full kontroll på temperaturen

Oslo-vinskapene leveres med én eller to fysisk avskilte temperatursoner som kan reguleres individuelt. Dette gjør det enkelt å ha både serveringsklar musserende/hvitvin og rødvin.

Trygg oppbevaring

Display og touchpanel for justering av temperatur og belysningen i vinskapet. Hvit LED-belysning på innsiden av vinskapet gir et delikat lys. Den energibesparende glassdøren har UV-beskyttelse som blokkerer og beskytter vinen mot skadelige UV-stråler og varme. Vinflaskene hviler på solide trehyller av bøk som kan trekkes ut og gir en god oversikt over vinsamlingen.

Optimale lagringsforhold

Luftfuktigheten bevares på et ideelt nivå i vinskapet. Kondensvannet blir gjenbrukt og opprettholder dermed en riktig luftfuktighet som er optimal for vinen. Kjølingen i vinskapet blir ivaretatt av en stillestående kompressor med lavt energiforbruk. Spesialutviklede vibrasjonsdempere sørger for at vinen oppbevares i et skånsomt og rolig miljø.

Du kan være trygg på at vinen din blir oppbevart i korrekt og jevn temperatur med optimal luftfuktighet, beskyttet mot skadelige UV-stråler og vibrasjoner, akkurat på samme måte som i en tradisjonell vinkjeller.





“Sømløs
integrering
i kjøkkenet

OSLO OX60DRB

Vinskap med to justerbare temperatursoner
og kapasitet til opptil 46 vinflasker.

“Oppbevar
vinen på en
profesjonell
måte!





Vinskapene i Oslo-serien er utviklet for å enkelt integreres i ethvert type kjøkken. Plasseres vinskapet under benk har du sokkelen foran med en ventilasjonsrist foran vinskapet.

Egne modeller for plassering i høyskap på kjøkkenet. Standard kjøkkenmål på 45, 60, 90 eller 124 cm høyde.

MER INFORMASJON

Få en full oversikt over alle spesifikasjoner på vinskapene bakerst i denne katalogen eller på våre nettsider, www.temptech.no



OSLO VINSKAP



OSLO OX15SRB

6 flasker

1 sone (5-20°C)

Integrering under benk

Mål (BxHxD): 145x813x525



OSLO OX30DX

17 flasker

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

Integrering under benk

Mål (BxHxD): 295x813x570



OSLO OX30DRB

17 flasker

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

Integrering under benk

Mål (BxHxD): 295x813x570



OSLO OX30DRW

17 flasker

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

Integrering under benk

Mål (BxHxD): 295x813x570



OSLO OX60DX

46 flasker

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

Integrering under benk

Mål (BxHxD): 595x813x570



OSLO OX60DRB

46 flasker

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

Integrering under benk

Mål (BxHxD): 595x813x570



OSLO OX60DRW

46 flasker

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

Integrering under benk

Mål (BxHxD): 595x813x570



OSLO OZ45SBTOP

24 flasker

1 sone (5-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 595x448x566



OSLO OZ45SB

18 flasker

1 sone (5-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 595x455x555



OSLO OZ45SX

18 flasker

1 sone (5-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 595x455x555



OSLO OZ45SW

18 flasker

1 sone (5-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 595x455x555



OSLO OZ60SB

30 flasker

1 sone (5-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 590x590x570

OSLO VINSKAP



OSLO OZ60DB

28 flasker

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 590x590x570



OSLO OZ60DX

28 flasker

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 590x590x570



OSLO OZ60DW

28 flasker

2 soner (5-20°C, 5-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 590x590x570



OSLO OZ90DX

41 flasker

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 590x885x570



OSLO OZ90DB

41 flasker

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 590x885x570




OSLO OZ90DW

41 flasker

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 590x885x570



OSLO OZ124SB

81 flasker

1 sone (5-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 590x1233x570



OSLO OZ124DB

74 flasker

2 soner (5-12°C, 12-20°C)

Integrering i høyskap

Mål (BxHxD): 590x1233x570



PASSER TIL ALLE KJØKKEN

Med standard kjøkkenmål på alle våre vinskaper kan du enkelt bygge inn eller integrere vinskaperne i alle typer kjøkken. Høyden på døren på vinskaper varierer fra modell til modell, sjekk spesifikasjonsoversikten for nøyaktige mål på vinskaper du ønsker.

“Få en bedre
vinopplevelse
med riktig
temperert vin



PREMIUM WPQ60SCS

Lekkert venskap med stålfront, uttrekkbare
hyller, én temperatursone og plass til 46 flasker.

PREMIUM VINSKAP

Vår bestselgende vinskapsserie

Premium er designet for enkel innbygging i kjøkkenet. Med standard mål for kjøkken, i tillegg til ventilasjon i front, er vinskapene i Premium-serien enkle å plassere under kjøkkenbenken.

Vinskapene kommer med rustfri stålfront eller sort slimline med tynn stålramme. Vinskapene er utstyrt med innvendig, blå LED-belysning, digital skjerm og touchpanel for justering av lys og temperatur, UV-beskyttet glassdør, uttrekkbare trehyller, samt aktivt kullfilter for

ren og frisk luft. Vinskapene leveres med én eller to temperatursoner som kan reguleres individuelt for ideell serveringstemperatur. Med stabil og riktig temperatur og luftfuktighet, UV-beskyttelse og lav vibrasjon lagres vinsamlingen din på beste mulig måte!



VÅRT MESTE SOLGTE VINSKAP

Vår bestselger! Dette vinskaper har plass til 46 flasker fordelt på to temperatursoner.
(Modell: WPQ60DCB)



SUPERSLANK DESIGN

Liten plass? Dette slanke vinskaper har kun 15 cm bredde og kapasitet til 7 vinflasker.
(Modell: WPQ15SCB)

PREMIUM VINSKAP



PREMIUM WPQ15SCS

7 flasker
1 sone (5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 150x863x525



PREMIUM WPQ15SCB

7 flasker
1 sone (5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 150x863x525



PREMIUM WPQ30SCS

19 flasker
1 sone (5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 295x863x570



PREMIUM WPQ30SCB

19 flasker
1 sone (5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 295x863x570



PREMIUM WPQ38SCS

34 flasker
1 sone (5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 380x853x570



PREMIUM WPQ38SCB

34 flasker
1 sone (5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 380x853x570



PREMIUM WPQ38DCS

32 flasker
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 380x853x570



PREMIUM WPQ38DCB

32 flasker
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 380x853x570



PREMIUM WFQ60SCS

180 stk 33cl bokser
1 sone (2-20°C)
Kjøleskap for innbygging
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM WFQ60SCB

180 stk 33cl bokser
1 sone (2-20°C)
Kjøleskap for innbygging
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM WP2DQ60DCS

38 flasker
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM WP2DQ60DCB

38 flasker
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 595x863x570

PREMIUM VINSKAP



PREMIUM WPQ60SCS

46 flasker
1 sone (5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM WPQ60SCB

46 flasker
1 sone (5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM WPQ60DCS

46 flasker
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM WPQ60DCB

46 flasker
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM WPX60DCS

46 flasker
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
Integrering under benk
Mål (BxHxD): 595x813x570



PREMIUM WPX60DCB

46 flasker
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
Integrering under benk
Mål (BxHxD): 595x813x570



PREMIUM WP120DCS

94 flasker
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
Frittstående
Mål (BxHxD): 595x1215x680



PREMIUM WP120DCB

94 flasker
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
Frittstående
Mål (BxHxD): 595x1215x680



PREMIUM WP180SCS

166 flasker
1 sone (5-20°C)
Frittstående
Mål (BxHxD): 595x1770x680



PREMIUM WP180SCB

166 flasker
1 sone (5-20°C)
Frittstående
Mål (BxHxD): 595x1770x680



PREMIUM WP180DCS

155 flasker
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
Frittstående
Mål (BxHxD): 595x1770x680



PREMIUM WP180DCB

155 flasker
2 soner (5-12°C, 12-20°C)
Frittstående
Mål (BxHxD): 595x1770x680

Kategorivinner

ÅRETS HVITEVARE 2019/2020

av Elektronikkbransjen

*Copenhagen CD180SBB
(nå CPRO1800SRB)*

ble kåret til

*“Årets Hvitevare 2019/2020”
av Elektronikkbransjen i Norge.*



Skapt for å vise frem vinsamlingen

Copenhagen vinskapene er utstyrt med spesialdesignede “label view” hyller som viser frem vinflaskene på en elegant måte. Perfekte vinskap til profesjonell bruk eller for vinentusiasten!

Copenhagen er utviklet for profesjonell bruk som serveringsvinskap i bar og restaurant. Vinskapene kommer i to størrelser med 38 eller 143 flaskers kapasitet, og er utstyrt med én temperatursone som kan reguleres mellom 5 og 20°C. Med et Copenhagen vinskap er du sikker på at vinsamling oppbevares under ideelle forhold.

De spesialdesignede “label view” hyllene viser frem flaskene og vinetiketten på en elegant måte, noe som gir god synlighet og oversikt over vinsamlingen. Hver hylle kan trekkes helt ut og er tilpasset alle slags flaskeformer; Bordeaux, Burgund, Champagne, Riesling og enkelte magnumflasker.



“LABEL VIEW” HYLLER

De spesialdesignede “label view” hyllene viser frem vinflaskene på langs i front på en elegant måte. De solide stålhyllene er teleskopiske og kan trekkes helt ut, noe som gjør det enkelt å finne frem til rett vinflaske!

LEKKERT DESIGN


Copenhagen serien har et lekkert design. Velg mellom rustfri stålfront eller sort glassfront med integrert håndtak. Vinskapet blir belyst på innsiden av døren med et hvitt, delikat LED-belysning.



GOD PLESS TIL ALLE FLASKETYPER

“Label view” hyllene har plass til alle typer flaskeformer, som bordeaux, burgund, riesling og champagne. Hver hylle kan trekkes helt ut, noe som gir god oversikt over vinsamlingen.

COPENHAGEN VINSKAP



COPENHAGEN CPRO1800SRB

143 flasker
1 sone (5--20°C)
Frittstående
Mål (BxHxD): 655x1835x680



COPENHAGEN CPRO1800SX

143 flasker
1 sone (5--20°C)
Frittstående
Mål (BxHxD): 655x1835x680



COPENHAGEN CPROX60SRB

40 flasker
1 sone (5--20°C)
Integrering under benk
Mål (BxHxD): 595x813x570



COPENHAGEN CPROX60SX

40 flasker
1 sone (5--20°C)
Integrering under benk
Mål (BxHxD): 595x813x570



ELEGANCE EX60DRB

To-soners vinskap med sort glassfront med integrert håndtak. Plass til opptil 46 flasker.

Elegant design og rene linjer

Elegance-serien kombinerer elegant design med optimale lagringsforhold for vinen din!

Vinskapene i Elegance-serien finnes i to størrelser og med front i rustfritt stål eller svart eller hvit glassfront med integrert håndtak. Med to temperatursoner hvor begge soner kan stilles inn mellom 5 og 20 grader har du full fleksibilitet over lagringsforholdene.

ELEGANT DESIGN

Vinskapene har et elegant design med rene linjer. Displayet på vin-skabet er plassert på utstiden av døren, noe som gjør det enkelt å lese av og justere temperatur og belysning i vinskapet.

TRYGG LAGRING

Den stillegående og energieffektive kompressoren hviler på anti-vibrasjonsdempere som gjør at vinen ikke utsettes for skadelige vibrasjoner. Aktivt kullfilter sørger for ren og luktfri luft.



ELEGANCE VINSKAP



ELEGANCE E1000DRB

153 flasker
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
Frittstående
Mål (BxHxD): 655x1835x680



ELEGANCE E1000DX

153 flasker
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
Frittstående
Mål (BxHxD): 655x1835x680



ELEGANCE E1000DRW

153 flasker
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
Frittstående
Mål (BxHxD): 655x1835x680



ELEGANCE EX60DRB

46 flasker
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 595x863x580



ELEGANCE EX60DX

46 flasker
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 595x863x580



ELEGANCE EX60DRW

46 flasker
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
Innbygging under benk
Mål (BxHxD): 595x863x580

CONNOISSEUR VINSKAP

Profesjonell langtidslagring av vin

Våre eksklusive Connoisseur vinlagringsskap er utviklet for vinsamlere og eksperter som har behov for å lagre vinen i mange år fremover.

Vinskapene leveres med heldekt dør og én temperatursone som kan stilles inn mellom 5 og 20 grader. I tillegg har du full kontroll og kan justere luftfuktigheten i vinskapet. Vinskapene har et lavt lydnivå og kompressoren avgir minimalt med vibrasjoner. Innvendig LED-belysning og lekre hyller og skuffer av bøk som gir trygg oppbevaring av din vinsamling i mange år fremover!



CONNOISSEUR VINSKAP



CONNOISSEUR TCON196SYBL

237 flasker
1 sone (5-20°C)
Frittstående vinlagringsskap
Justerbar luftfuktighet
Mål (BxHxD): 600x1960x770



CONNOISSEUR TCON196SYBR

237 flasker
1 sone (5-20°C)
Frittstående vinlagringsskap
Justerbar luftfuktighet
Mål (BxHxD): 600x1960x770



CONNOISSEUR TCON5000SY

474 flasker
2 soner (5-20°C, 5-20°C)
Frittstående vinlagringsskap
Justerbar luftfuktighet
Mål (BxHxD): 1220x1960x770



SOLIDE TREHYLLER OG SKUFFER

Vinlagringsskapene er utstyrt med solide trehyller og skuffer i bøk. Praktiske, uttrekkbare treskuffer gir en god oversikt over vinsamlingen.



JUSTERBAR TEMPERATUR OG LUFTFUKTIGHET

Med et Connoisseur vinlagringsskap har du full kontroll over temperaturen og luftfuktigheten. Still inn og les av den nøyaktige temperaturen og luftfuktigheten du vil på displayet på toppen av vinskapet.


PERFORMANCE VINSKAP

Alltid serveringsklar vin tilgjengelig!

Frittstående og plasseringsvennlig vinskap med én temperatursone og plass til 34 flasker.

Frittstående vinskap med et lekkert design som gjør det enkelt å plassere enten i stuen eller på kjøkkenet. Vinskapet leveres med én temperatursone som kan stilles inn mellom 5 og 18°C, og det er plass til opptil 34 vinflasker i vinskapet.

Vinskapet er utstyrt med glassdør med integrert håndtak. Vinflaskene hviler på uttrekkbare stålhyller. Den innvendige, hvite LED-belysningen lyser opp innsiden av vinskapet på elegant vis. Touchpanel og display på døren for enkel betjening av temperatur og lys. Kjølingen i vinskapet blir ivarettatt av en stillestående og energieffektiv kompressor.



PERFORMANCE PWF9500SBS

Frittstående vinskap

Glassfront med stålramme

Integrert håndtak

1 sone (5-18°C)

34 flasker

Uttrekkbare stålhyller

LED-belysning

Touchpanel og display

Energiklasse F

Kompressorkjøling

Mål (BxHxD): 490x842x440

Riktig lagring av sigarer

Sigarer er ferskvare som må oppbevares på riktig måte med korrekt temperatur og luftfuktighet.



Kompakt og moderne humidore for riktig oppbevaring av sigarer. Stilig design med glassfront med rustfri stålramme. Humidoren kommer med tre uttrekbare sedertrehyller, hygrometer, digital touchpanel for justering av temperatur og innvendig LED-belysning. Du får plass til ca. 250 sigarer i denne humidoren.

Riktig oppbevaring

Ideell lagringstemperatur for sigarer er på rundt 16–20 grader og med en luftfuktighet på 60–70%. Blir luftfuktigheten for lav kan oljene i tobakken fordampe og smaken på sigaren forringes, blir fuktigheten for høy kan sigaren sprekke eller mugne.



HUMIDOR FCH3300SSCW

Temperaturområde 12–23°C
Kapasitet til ca. 250 sigarer
Sedertrehyller, hygrometer
LED-belysning
Termoelektrisk kjøling
Mål (BxHxD): 355x483x495

Produktspesifikasjoner

*Her finner du en oversikt med alle produktspesifikasjoner
på alle våre vinskapsmodeller.*



PRODUKTSPEKIFIKASJONER



VARENUMMER	OX15SRB	OX30DX	OX30DRB	OX30DRW	OX60DX	OX60DRB
Serie	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo
Flaskekapasitet	6	17	17	17	46	46
Temperatursoner	1	2	2	2	2	2
Temperatur	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C
Antall hyller	5	5	5	5	6	6
Antivibrasjon på hyller	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
Nettovolum (liter)	18 liter	58 liter	58 liter	58 liter	145 liter	145 liter
Lydnivå	40 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Installasjonstype	Integrering	Integrering	Integrering	Integrering	Integrering	Integrering
Dørlås	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Glassdør	3-lag	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Aktivt kullfilter	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)
Strøm (spenning)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	63W	88W	88W	88W	110W	110W
Ledningslengde (cm)	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Produktmåål (BxHxD)	148x813x525	295x813x570	295x813x570	295x813x570	595x813x570	595x813x570
Emballasjemål (BxHxD)	200x840x580	330x855x635	330x855x635	330x855x635	660x880x625	660x880x625
Vekt, netto	18 kg	29 kg	29 kg	29 kg	46 kg	46 kg
Vekt, brutto	20 kg	31 kg	31 kg	31 kg	50 kg	50 kg
Dørhøyde (mm)	700 mm	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Kjølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Kjølevæske	R600a (14g)	R600a (17g)	R600a (17g)	R600a (17g)	R600a (29g)	R600a (29g)
Antivibrasjonskompressor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sertifikater	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Energiklasse	G	F	F	F	F	F
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Forbruk, kWh/år	145 kwh	93 kwh	93 kwh	93 kwh	106 kwh	106 kwh
Produksjonsland	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
EAN	7090013678153	7090013678146	7090013678498	7090013678542	7090013678559	7090013678504

PRODUKTSPEKIFIKASJONER



VARENUMMER	OX60DRW	OZ45SX	OZ45SB	OZ45SW	OZ45SBTOP	OZ60SB
Serie	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo
Flaskekapasitet	46	18	18	18	24	30
Temperatursoner	2	1	1	1	1	1
Temperatur	5-20°C, 5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C
Antall hyller	6	2	2	2	3	4
Antivibrasjon på hyller	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei
Nettovolum (liter)	145 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	90 liter
Lydnivå	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja
Installasjonstype	Integrering	Int. høyskap	Int. høyskap	Int. høyskap	Int. høyskap	Int. høyskap
Dørlås	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Glassdør	2-lag m/argon	3-lag m/argon	3-lag m/argon	3-lag m/argon	3-lag m/argon	2-lag m/argon
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)
Strøm (spenning)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	110W	55W	55W	55W	55W	75W
Ledningslengde (cm)	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Produktmål (BxHxD)	595x813x570	595x455x555	595x455x555	595x455x555	595x448x566	590x590x570
Emballasjemål (BxHxD)	660x880x625	655x525x655	655x525x655	655x525x655	655x525x655	655x655x690
Vekt, netto	46 kg	29 kg	29 kg	29 kg	30 kg	43 kg
Vekt, brutto	50 kg	31 kg	31 kg	31 kg	34 kg	47 kg
Dørhøyde (mm)	715 mm	451 mm	451 mm	451 mm	445 mm	590 mm
Kjølesystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (29g)	R600a (18g)	R600a (18g)	R600a (18g)	R600a (18g)	R600a (23g)
Antivibrasjonskompressor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sertifikater	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Energiklasse	F	F	F	F	F	G
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Forbruk, kWh/år	106 kwh	90 kwh	90 kwh	90 kwh	99 kwh	125 kwh
Produksjonsland	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
EAN	7090013678511	7090013678122	7090013678115	7090013678566	7090013678528	7090013678474

PRODUKTSPEKIFIKASJONER



OZ60DB	OZ60DX	OZ60DW	OZ90DB	OZ90DX	OZ90DW	OZ124SB	OZ124DB
Oslo	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo
28	28	28	41	41	41	81	74
2	2	2	2	2	2	1	2
5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C
3	3	3	6	6	6	11	10
Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
90 liter	90 liter	90 liter	126 liter	126 liter	126 liter	230 liter	230 liter
39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	41 dBA	39 dBA
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Int. høyskap	Int. høyskap	Int. høyskap	Int. høyskap	Int. høyskap	Int. høyskap	Int. høyskap	Int. høyskap
Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
75W	75W	75W	75W	75W	75W	75W	95W
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
590x590x570	590x590x570	590x590x570	590x885x570	590x885x570	590x885x570	590x1233x570	590x1233x570
655x655x690	655x655x690	655x655x690	655x960x690	655x960x690	655x960x690	655x1300x690	655x1300x690
45 kg	45 kg	45 kg	49 kg	49 kg	49 kg	72 kg	75 kg
49 kg	49 kg	49 kg	55 kg	55 kg	55 kg	75 kg	79 kg
590 mm	590 mm	590 mm	885 mm	885 mm	885 mm	1231 mm	1231 mm
Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
R600a (23g)	R600a (23g)	R600a (23g)	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (40g)	R600a (40g)
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
G	G	G	G	G	G	G	G
N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
130 kwh	130 kwh	130 kwh	133 kwh	133 kwh	133 kwh	166 kwh	169 kwh
Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
7090013677477	7090013678276	7090013678283	7090013678290	7090013678306	7090013678313	7090013678573	7090013678580

PRODUKTSPEKIFIKASJONER



VARENUMMER	WPQ15SCS	WPQ15SCB	WPQ30SCS	WPQ30SCB	WPQ38SCS	WPQ38SCB
Serie	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Flaskekapasitet	7	7	19	19	34	34
Temperatursoner	1	1	1	1	1	1
Temperatur	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C
Antall hyller	6	6	6	6	7	7
Antivibrasjon på hyller	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Nettovolum (liter)	22 liter	22 liter	58 liter	58 liter	88 liter	88 liter
Lydnivå	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Installasjonstype	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging
Dørlås	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Glassdør	3-lag	3-lag	2-lag	2-lag	2-lag	2-lag
Aktivt kullfilter	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)
Strøm (spenning)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	63W	63W	88W	88W	100W	100W
Ledningslengde (cm)	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Produktmåål (BxHxD)	150x863x525	150x863x525	295x863x570	295x863x570	380x853x570	380x853x570
Emballasjemål (BxHxD)	200x890x580	200x890x580	330x905x635	330x905x635	440x910x625	440x910x625
Vekt, netto	20 kg	20 kg	29 kg	29 kg	36 kg	36 kg
Vekt, brutto	21 kg	21 kg	31 kg	31 kg	38 kg	38 kg
Dørhøyde (mm)	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm	750 mm	750 mm
Kjølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (14g)	R600a (14g)	R600a (19g)	R600a (19g)	R600a (17g)	R600a (17g)
Antivibrasjonskompressor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sertifikater	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP
Energiklasse	G	G	G	G	G	G
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Forbruk, kWh/år	145 kwh	145 kwh	118 kwh	118 kwh	136 kwh	136 kwh
Produksjonsland	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
EAN	7090013677811	7090013677804	7090013677828	7090013677835	7090013677842	7090013677859

PRODUKTSPEKIFIKASJONER



WPQ38DCS	WPQ38DCB	WP2DQ60DCS	WP2DQ60DCB	WFQ60SCS	WFQ60SCB	WPQ60SCS	WPQ60SCB
Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
32	32	38	38	180 stk 33cl bokser	180 stk 33cl bokser	46	46
2	2	2	2	1	1	1	1
5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	2-20°C	2-20°C	5-20°C	5-20°C
6	6	2x6	2x6	3	3	6	6
Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
88 liter	88 liter	116 liter	116 liter	145 liter	145 liter	145 liter	145 liter
39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	40 dBA	40 dBA	39 dBA	39 dBA
Ja	Ja	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja
Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Innbygging
Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2-lag	2-lag	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag	2-lag	2-lag	2-lag
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
100W	100W	95W	95W	100W	100W	100W	100W
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
380x853x570	380x853x570	595x863x570	595x863x570	595x863x570	595x863x570	595x863x570	595x863x570
440x910x625	440x910x625	660x930x625	660x930x625	660x930x625	660x930x625	660x930x625	660x930x625
38 kg	38 kg	48 kg	48 kg	44 kg	44 kg	44 kg	44 kg
40 kg	40 kg	52 kg	52 kg	48 kg	48 kg	48 kg	48 kg
750 mm	750 mm	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
R600a (17g)	R600a (17g)	R600a (24g)	R600a (24g)	R600a (29g)	R600a (29g)	R600a (29g)	R600a (29g)
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
G	G	G	G	G	G	G	G
N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
139 kwh	139 kwh	133 kwh	133 kwh	137 kwh	137 kwh	137 kwh	137 kwh
Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
7090013677866	7090013677873	7090013677880	7090013677897	7090013678108	7090013678092	7090013677910	7090013677903

PRODUKTSPEKIFIKASJONER




VARENUMMER	WPQ60DCS	WPQ60DCB	WPX60DCS	WPX60DCB	WP120DCS	WP120DCB
Serie	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Flaskekapasitet	46	46	46	46	94	94
Temperatursoner	2	2	2	2	2	2
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antall hyller	6	6	6	6	8	8
Antivibrasjon på hyller	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nettovolum (liter)	145 liter	145 liter	145 liter	145 liter	270 liter	270 liter
Lydnivå	39 dBA	39 dBA	39 dBA	39 dBA	40 dBA	40 dBA
Omhengsling av dør	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Installasjonstype	Innbygging	Innbygging	Integrering	Integrering	Frittstående	Frittstående
Dørlås	Ja	Ja	Nei	Nei	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Glassdør	2-lag	2-lag	2-lag	2-lag	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)
Strøm (spenning)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	100W	100W	100W	100W	120W	120W
Ledningslengde (cm)	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	180 cm	180 cm
Produktmål (BxHxD)	595x863x570	595x863x570	595x813x570	595x813x570	595x1215x680	595x1215x680
Emballasjemål (BxHxD)	660x930x625	660x930x625	660x880x625	660x880x625	660x1260x745	660x1260x745
Vekt, netto	47 kg	47 kg	46 kg	46 kg	72 kg	72 kg
Vekt, brutto	51 kg	51 kg	50 kg	50 kg	77 kg	77 kg
Dørhøyde (mm)	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm	1094 mm	1094 mm
Kjølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjølevæske	R600a (29g)	R600a (29g)	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (51g)	R600a (51g)
Antivibrasjonskompressor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sertifikater	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP
Energiklasse	G	G	G	G	G	G
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Forbruk, kWh/år	145 kwh	145 kwh	145 kwh	145 kwh	172 kwh	172 kwh
Produksjonsland	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
EAN	7090013677927	7090013677934	7090013677941	7090013677958	7090013677965	7090013677972

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

							
WP180SCS	WP180SCB	WP180DCS	WP180DCB	CPROX60SRB	CPROX60SX	CPR01800SRB	CPR01800SX
Premium	Premium	Premium	Premium	Copenhagen	Copenhagen	Copenhagen	Copenhagen
166	166	155	155	40	40	143	143
1	1	2	2	1	1	1	1
5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C
15	15	14	14	4 ("label view")	4 ("label view")	12 ("label view")	12 ("label view")
Ja	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei
428 liter	428 liter	428 liter	428 liter	138 liter	138 liter	490 liter	490 liter
40 dBA	40 dBA	40 dBA	40 dBA	38 dBA	38 dBA	40 dBA	40 dBA
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Frittstående	Frittstående	Frittstående	Frittstående	Integrering	Integrering	Frittstående	Frittstående
Ja	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja (blå)	Ja	Ja	Ja	Ja
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
160W	160W	160W	160W	110W	110W	180W	180W
180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	150 cm	150 cm	180 cm	180 cm
595x1770x680	595x1770x680	595x1770x680	595x1770x680	595x813x570	595x813x570	655x1835x680	655x1835x680
660x1935x745	660x1935x745	660x1935x745	660x1935x745	660x880x625	660x880x625	700x2000x745	700x2000x745
100 kg	100 kg	102 kg	102 kg	51 kg	51 kg	106 kg	106 kg
112 kg	112 kg	114 kg	114 kg	54 kg	54 kg	116 kg	116 kg
1648 mm	1648 mm	1648 mm	1648 mm	715 mm	715 mm	1716 mm	1716 mm
Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
R600a (51g)	R600a (51g)	R600a (51g)	R600a (51g)	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (51g)	R600a (51g)
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
G	G	G	G	E	E	F	F
N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
199 kwh	199 kwh	199 kwh	199 kwh	83 kwh	83 kwh	128 kwh	128 kwh
Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
7090013678009	7090013678016	7090013677989	7090013677996	7090013678061	7090013678078	7090013678085	7090013678597

PRODUKTSPEKIFIKASJONER



VARENUMMER	EX60DRB	EX60DRW	EX60DX	E1000DRB	E1000DRW	E1000DX
Serie	Elegance	Elegance	Elegance	Elegance	Elegance	Elegance
Flaskekapasitet	46	46	46	153	153	153
Temperatursoner	2	2	2	2	2	2
Temperatur	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C
Antall hyller	6	6	6	12	12	12
Antivibrasjon på hyller	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nettovolum (liter)	145 liter	145 liter	145 liter	490 liter	490 liter	490 liter
Lydnivå	39 dBA	39 dBA	39 dBA	40 dBA	40 dBA	40 dBA
Omhengsling av dør	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Installasjonstype	Innbygging	Innbygging	Innbygging	Frittstående	Frittstående	Frittstående
Dørlås	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Glassdør	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (blå/rød)	Ja (blå/rød)	Ja (blå/rød)	Ja (blå/rød)	Ja (blå/rød)	Ja (blå/rød)
Strøm (spenning)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbruk (W)	110W	110W	110W	180W	180W	180W
Ledningslengde (cm)	150 cm	150 cm	150 cm	180 cm	180 cm	180 cm
Produktmål (BxHxD)	595x863x580	595x863x580	595x863x580	655x1835x680	655x1835x680	655x1835x680
Emballasjemål (BxHxD)	660x890x625	660x890x625	660x890x625	700x2000x745	700x2000x745	700x2000x745
Vekt, netto	47 kg	47 kg	47 kg	128 kg	128 kg	128 kg
Vekt, brutto	51 kg	51 kg	51 kg	146 kg	146 kg	146 kg
Dørhøyde (mm)	715 mm	715 mm	715 mm	1716 mm	1716 mm	1716 mm
Kjølesystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Kjølevæske	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (51g)	R600a (51g)	R600a (51g)
Antivibrasjonskompressor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sertifikater	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP	RoHS, CE, CB, ERP
Energiklasse	F	F	F	F	F	F
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N	N	N
Forbruk, kWh/år	106 kwh	106 kwh	106 kwh	135 kwh	135 kwh	135 kwh
Produksjonsland	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina	Kina
EAN	7090013678030	7090013678023	7090013678047	7090013678467	7090013678481	7090013678054



TCON196SYBL	TCON196SYBR	TCON5000SY	PWF9500SBS
Connoisseur	Connoisseur	Connoisseur	Performance
237	237	474	34
1	1	2	1
5-20°C	5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-18°C
3 hyller + 3 skuffer	3 hyller + 3 skuffer	10 hyller + 6 skuffer	7
Nei	Nei	Nei	Nei
485 liter	485 liter	970 liter	96 liter
41 dBA	41 dBA	41 dBA	39 dBA
Venstrehengslet	Høyrehengslet	Nei	Nei
Frittstående	Frittstående	Frittstående	Frittstående
Ja	Ja	Ja	Nei
Nei (heldekt dør)	Nei (heldekt dør)	Nei (heldekt dør)	Nei
Nei	Nei	Nei	Ja
Ja	Ja	Ja	Nei
Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (hvit)	Ja (blå)
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
-	-	-	85W
-	-	-	150 cm
600x1960x770	600x1960x770	1220x1960x770	490x842x440
680x2090x850	680x2090x850	1300x2090x850	530x876x478
94 kg	94 kg	188 kg	29 kg
117 kg	117 kg	228 kg	31 kg
-	-	-	-
Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
R600a	R600a	R600a	R600a (25g)
Ja	Ja	Ja	Nei
CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS, ErP
G	G	G	G
SN	SN	SN	N
151 kwh	151 kwh	302 kwh	145 kwh
Portugal	Portugal	Portugal	Kina
5604916047415	5604916047422	5604916047439	7090013678719

Tilbehør

Her finner du tilbehør til ditt vinskap.
Tilbehøret kan bestilles på våre nettsider
eller ved å ta kontakt med oss!



Kullfilter

Til kompressorvinskap
Bør skiftes ca. én gang per år
Varenr. 302090965



Kullfilter

Til thermoelektriske vinskap
Bør skiftes ca. én gang per år
Varenr. 302090249



Ventilasjonsrist 30 cm

Hvit ventilasjonsrist
Brukes til integrerte vinskap
Varenr. VENT300W



Ventilasjonsrist 30 cm

Svart ventilasjonsrist
Brukes til integrerte vinskap
Varenr. VENT300B



Ventilasjonsrist 60 cm

Hvit ventilasjonsrist
Brukes til integrerte vinskap
Varenr. VENT600W




Ventilasjonsrist 60 cm

Svart ventilasjonsrist
Brukes til integrerte vinskap
Varenr. VENT600B


Installasjon av vinskap

Her finner du en oversikt med installasjonstegninger på de ulike vinskapsmodellene.


Du finner også installasjonstegninger for nedlasting på våre nettsider.




Modell: WPQ15SCS, WPQ15SCB



Modell: OX15SRB, SOMX15SRB




Modell: WPQ30SCS, WPQ30SCB




Modell: OX30DX, OX30DRB, OX30DRW, SOMX30DRB, PRESX30SB, STX30DRB, STX30DS


INSTALLASJONSTEGNINGER




Modell: WPQ38SCS, WPQ38SCB, WPQ38DCS, WPQ38DCB, SOMQ38DRB, PRESQ38DB




Modell: WP2DQ60DCS, WP2DQ60DCB




Modell: WPQ60SCS, WPQ60SCB, WPQ60DCS, WPQ60DCB, WFQ60SCS, WFQ60SCB, EX60DRB, EX60DRW, EX60DX



Modell: WPX60DCS, WPX60DCB, OX60DRB, OX60DRW, OX60DX, CPROX60SRB, CPROX60SX, SOMX60DRB, PRESX60DB, PRESPROX60SRB, STX60DS, STX60DRB




Modell: WP120DCS, WP120DCB




Modell: WP180SCS, WP180SCB, WP180DCS, WP180DCB, SOM180DRB, PRES180DB, ST180DRB, ST180DS


INSTALLASJONSTEGNINGER




Modell: E1000DRB, E1000DRW, E1000DX, CPRO1800SRB, CPRO1800SX




Modell: OZ45SBTOP, SOMZ45SB




Modell: OZ45SX, OZ45SB, OZ45SW



Modell: OZ60SB, OZ60DB, OZ60DX, OZ60DW, STZ60SB, STZ60SX



Modell: OZ90DB, OZ90DX, OZ90DW



Modell: OZ124SB, OZ124DB



Temptech

Vi i Temptech er eksperter på venskap og riktig oppbevaring av vin. Med over 15 års erfaring og over 75 forskjellige vinskapsmodeller kan vi trygt kalle oss Nordens vinskapecspert!

Norsk produsent

Temptech er en norsk hvitevareprodusent med hovedfokus på venskap. Vårt hovedkontor og lager ligger på Borgeskogen i Stokke. Våre produkter blir designet og utviklet i Norge, mens produksjonen skjer i Kina med nøye utvalgte komponenter.

Stort utvalg

Ingen annen leverandør kan tilby så mange ulike vinskapsmodeller som oss. Med over 75 ulike venskap i forskjellige prisklasser, farger, størrelser og kapasiteter finner du enkelt det venskapet som passer best for deg.

Over 15 års erfaring

I 2019 fylte Temptech 15 år. I løpet av årene har vi utviklet oss til å bli en ekspert på venskap. Hele veien har vi gått foran i markedet og drevet nyvinnende produktutvikling og viet tiden vår til det vi liker aller best: vin og oppbevaring av vin.

5 års garanti

Vi er trygge på kvaliteten på våre venskap. Derfor tilbyr vi en utvidet garanti på våre kompressor-venskap på 5 år. Les mer om hva garantien innebærer på side 11 eller på våre nettsider.

TEMPTECH FAKTA

- Hovedkontor og lager i Stokke
- Etablert i 2004
- Salgsteam i hele Norden
- 2.000 forhandlere i 20 land
- 25 ansatte
- 100 mill. omsetning i 2020
- Gassele bedrift i 2016, 2017 og 2020



Forhandleroversikt

*Våre produkter finner du hos en rekke ulike forhandlere.
Her er en oversikt over noen av våre forhandlere i Norge.*

TEMPTECH

Temptech AS
Borgeskogen 26
3160 Stokke

Tlf. 333 67 000
post@temptech.no
www.temptech.no